

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № R.07.X.KZ62VWF00151914
 Дата: 10.04.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Есмамбет көшесі, №33 А учаскесінде орналасқан Маңғыстау облысының білім басқармасының Мұнайлы ауданы бойынша білім бөлімінің «Шоғы Мұңалұлы атындағы №5 жалпы білім беру мектебі» КММ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 10.04.2024 15:20:18 № KZ67RYS00592611**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Маңғыстау облысының білім басқармасының Мұнайлы ауданы бойынша білім бөлімінің "Шоғы Мұңалұлы атындағы №5 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Есмамбет көшесі, №33 А учаске**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тнесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Негізгі және жалпы орта білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Негізгі және жалпы орта білім беру

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Арыз, лабораториялық хаттамалар.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылында орналасқан «Шоғы Мұналулы атындағы №5 жалпы білім беретін мектеп» КММ типтік жобамен салынған 3-қабатты ғимарат. Жобалық сыйымдылығы - 1200 орын. Мектептің аумағы 1,8-2 м биіктіктегі темір тормен қоршалған. Объектінің сыртында жарықтандыру жүйесімен қамтылған. Нысанның аумағында функционалды олар мен байланысы жоқ нысандар орнатылмаған. Аумаққа кіру жолдары, кіре-берістердің, жаяу жолдардың беті тегіс бетонмен жабылған. Қоқыс жинағыштарға арналған үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаң және қақпағы бар контейнермен жабдықталған.

Мектептің учаскесінде дене шынықтыру-спорт, топтық ойын алаңы және шаруашылық орналастыру аймақтары орналастырылған. Ойын алаңында орналасқан жабдықтар берік етіп бекітілген.

Дене шынықтыру-спорттық аймағында жабдықтары және спорттық снарядтары, жүгіру жолы, секіруге арналған шұңқырлары бар қозғалыс ойындарына (футбол алаңы, баскетбол және волейбол алаңдары) арналған алаңмен қамтамасыз етілген. Мектептің айналасы таза ұсталған және жарақаттануға себеп болуы мүмкін бөгде заттар жоқ.

Қоқыс жинағыштарға арналған үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаң және қақпағы бар контейнермен жабдықталған.

Жылу жүйесі автономды.

Кәріз жүйесі жергілікті септик.

Су жүйесі - орталықтандырылған. Ыстық су жүйесіне қамтамасыз етілген. Ыстық және суық судың жылытқыш құрылғысы арқылы үздіксіз жүргізілуі қарастырылған.

Мектепке мүгедектер арбасымен кіруге арнайы жол қалдырылған және көтерілу сатылары қарастырылған.

Мектеп типтік жобамен салынған 3 қабатты ғимарат. Мектепке кіре берісте оқушылар мен қызметкерлерге арналған киім сақтау орындары қарастырылған. І-ші қабатта бастауыш сыныптар, бастауыш сыныптар спорт залы, асхана, акт зал, медициналық бөлме, кітапхана орналастырылған. ІІ қабаттың 1-ші блогында бастауыш сыныптары, 2-ші блогында жоғарғы сыныптар, жоғарғы сынып спорт залы және әкімшілік бөлмелер қарастырылған. ІІІ қабатында жоғарғы сыныптар орналастырылған. Мектептің қабаттар аралығындағы өту баспалдақтарында табиғи жарықтандыру қамтамасыз етілген, баспалдаққа шамамен 1,2-1,4 метр биіктіктегі қоршау жасалған. Мектептегі барлық бөлмелердің биіктігі 3,0 м жоғары, ал спорттық зал 6,0-8,0 м.

Мектеп сыныптарының үстелдері мен орындықтары оқушылардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Сынып тақталарында бор үгіндісін жинауға, шүберекті қоюға арналған жері бар күңгіртеме жасақталған.

Сынып тақталары оған параллель орнатылған екі шаммен жарықтандырылған.

Физика мен химия кабинеттері белгілі өлшемдегі екі орынды оқушыларға арналған үстелдермен жабдықталған. Физика, химия, биология, информатика кабинеттерінде 1 зертханадан қарастырылған. Мектеп дәліздерінің қабырғалары майлы сырмен сырланған, едендері кафельденген. Сыныптардың қабырғалары майлы сырмен сырланған, едендері линолеум төселген. Жарық жүйелері табиғи сол жақтан түскен терезе арқылы, ал жасанды люминесценттік шамдар арқылы жарықтандырылған. Бір сыныпта бір үлгідегі шамдар қолданылуда. Сыныптарда балалардың бой жасына сәйкес парталар мен орындықтармен, тақталармен, кеңсе шкафтарымен, оқытушы жұмыс үстелімен толық жеткілікті түрде қамтылған.

Оқу кабинеттері оқу жиһазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің оның сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары ұсынылды.

Бастауыштың спорт залы 1 қабатта, ал жоғарғы сыныптың спорт залы 2 қабатта орналасқан. Едені арнайы төсеммен жабдықталған. Беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Жарық шамдары және терезелер қорғаныш торларымен қапталған. Жылу батареялары оқушылардың қолы жетпейтіндей етіп 2,5 биіктікте орнатылған. Спорт залының жанында 2 душ және киім ауыстыратын 2 бөлме қарастырылған. Спорт залында ұлдар мен қыздарға арналған киініп шешіну бөлмелері, мұғалім бөлмесі, спорт зал жабдықтарын қоятын қойма қарастырылған. Киім шешетін орындар киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған.

Акт залы 454 орынға арналған, табиғи жарықтану терезе арқылы, жасанды жарықтану люминесценттік шамдар арқылы. Акт залының төбесі - армстронг, қабырғасы - сулыэмульсия, едені - линолеумденген. Жарық жүйесі табиғи және жасанды жолдарымен беріледі. Жасанды жарықтандыру үшін люминесценттік шамдарды пайдалануда. Бір сыныпта бір үлгідегі шамдар қолданылуда.

Объектілер ғимараттарының әрбір қабатында және жеке блоктарында балалар (бозбалалар) мен қыздар



(бойжеткен қыздар), сондай-ақ педагогтар мен қызмет көрсететін персонал үшін бөлек санитариялық тораптар көзделген.

Объектілердің дәретханаларында және санитариялық тораптарында жуынатын раковиналар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған.

Санитарлық тораптардың қабырғалары 2 метр дейін майлы сырмен сырланған, едені кафельденген. 1-ші, 2-ші, 3-ші қабаттағы қыздар мен ұлдарға арналған 4 санитарлық торапта және 4 персоналға арналған санитарлық торапта унитаздар, қол жуатын раковиналар орнатылған. Санитариялық тораптарда қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған. Санитарлық тораптардағы жарық жүйелері - жарық шамы арқылы жарықтандырылған. Мектептің әр қабатында жинау мүкәммалын сақтауға арналған орын қарастырылған.

Желдету жүйесі - жасанды механикалық жолмен іске асады.

Жұмыс істемейтін, істен шыққан люминесценттік шамдарды балалар мен оқушылар кірмейтін жеке бөлме қарастырылған.

Медициналық үй-жайдың 3 бөлмеден тұрады. Медициналық пункттегі үй-жайларда медицина қызметкерінің кабинеті, оқшаулау және емшара кабинетімен қамтылған. Қабырғалары 1,5 метр биіктікте майлы сырмен сырланған, едені кафельденген. Медбике кабинетінде 2 кеңсе шкафы, 1 дәрі-дәрмектерді сақтауға арналған шкаф, 1 кереует, жұмыс үстелімен, қызметкерлердің сырт және арнайы жұмыс киімдерін сақтауға арналған шкафпен, қол жууға арналған 1 раковинамен қамтылған. Емшара кабинетінің қабырғалары 1,5 метр биіктікте еденімен бірге кафельденген. Емшара кабинетте қол жууға 1-раковинамен, медициналық жабдықтар мен құрал-саймандармен қамтылған. Медбикеге арнайы киім жиынтығымен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілген.

Асхана келесі бөлмелерден тұрады: кіреберіс, тамақтанатын зал, ас үй, ыдыс жуатын бөлме, ұн және ұнтақ өнімдерді сақтайтын қойма, көкөніс қоймасы, құрғақ өнімдерді сақтауға арналған қойма, нан цехы, көкөніс цехы, ет цехы, салқын цех, қызметкерлердің киім ауыстыратын бөлмесі, демалатын бөлме, тамақтанатын бөлме, асхана меңгерушісінің бөлмесі, персоналдарға арналған дәретхана, дезинфекциялық ерітінді дайындайтын бөлме, тазалау құрал-жабдықтарын сақтайтын бөлме.

- Кіре берісте қол жууға арналған 12 кран бар. Сумен қамтамасыз етілген. Қол кептіруге арналған қондырғылар жеткілікті түрде орнатылған.

- тамақтану залы 388 орындықпен және 97 үстелмен қамтамасыз етілген. Қабырғасы майлы бояумен сырланған, едені-кафель;

- ет цехының қабырғасы мен едені кафельденген, өндірістік үстелдер белгіленген, тоңазытқыш термометрмен жабдықталған, құрал-жабдықтары: еттартқыш, ет кесетін дінгек, ет ваннасы, эмбебап машина, ет бөлшектейтін аппарат, котлет жасайтын аппарат;

- көкөніс цехының едені және қабырғасы кафельденген, 2 ванна орналасқан, тоңазытқыш -1 және термометрмен жабдықталған, картоп аршитын машина - 1, өндірістік үстелдер -2 және белгіленген;

- нан цехының едені мен қабырғасы кафельденген, нан кескіш құрал -1, шкаф -3, өндірістік үстел -2 және сәйкесінше белгіленген;

- ыдыс жуатын орынның жары және едені кафельденген, асхана ыдыстары мен құралдарына арналған 2 ұяшықты ванна және ас үй ыдыстары мен құралдарына арналған 2 ұяшықты ванна орналастырылған. Ыдыс жуатын машинамен жабдықталған, 3 кептіргіш және таза ыдыстарды қоюға арналған 3 шкафпен жабдықталған, 3 өндірістік үстел және қалдықтарға арналған үстел сәйкесінше белгіленген, ыдыс-аяқтарды тасымалдауға арналған құралмен жабдықталған, ағынды суларды ағызып әкететін 3 трап қарастырылған;

- ас үй құрал-жабдықтары: персоналдарға арналған 1 раковина, ауыз суға арналған 1 кран, жергілікті желдеткіштермен қамтамасыз етілген 4-комфорлы 2 пеш және 2-комфорлы 1 пеш, наубайхана пеші, қыздыру шкафы, бірінші және екінші, үшінші тағамдарға арналған мармиттер, тарату үстелі, ыдыс-аяқтарға арналған сөре, піскен ұн өнімдеріне арналған үстел - 1, өндірістік үстелдер. Барлық үстелдер, ыдыс-аяқтар және құрал-жабдықтар жеткілікті мөлшерде және сәйкесінше белгіленген, бекітілген санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай келеді;

- салқын цех 3 өндірістік үстелмен, 1 көкөніс кесетін құралмен және ваннамен жабдықталған;

- ұнтақ өнімдерге арналған қойманың едені линолеум, жары 1.8 м биіктікте майлы бояумен боялған, арнайы сөрелермен және табандықтармен жабдықталған;

- құрғақ өнімдерге арналған қойманың едені линолеум, жары 1.8 м биіктікте майлы бояумен боялған, арнайы сөрелермен және табандықтармен жабдықталған;

- көкөніс сақтайтын қойманың едені линолеум, жары 1.8 м биіктікте майлы бояумен боялған, арнайы сөрелермен жабдықталған.

- тазалау құрал-жабдықтарын қоятын орынның едені линолеум, жары 1.8 м биіктікте майлы бояумен боялған, құрал-жабдықтар жеткілікті мөлшерде және сәйкесінше белгіленген;

- персоналдардың демалуына арналған орын шкафпен, раковинамен және отырғыштармен жабдықталған;

- персоналдардың шешінетін бөлмесі отырғышпен, себезгі бөлмесімен, раковинамен, арнайы киімдерге



және жеке киімдерге арналған бөлек шкафтармен жабдықталған;

- тамақ қабылдауға арналған бөлме едені және жары - 1.8 м биіктікте кафельденген, үстел және орындықтармен жабдықталған;

- санитарлық торап 1 унитаз және 1 раковинамен қамтамасыз етілген;

- дез.ерітінді дайындауға арналған орынның едені линолеум, жары 1.8 м биіктікте майлы бояумен боялған.

Қызметкерлерге жеке гигиена қағидаларын сақтауына жағдай жасалған. Персонал үш арнайы киім жиынымен (халат немесе шалбары бар кеудеше, бас киім) және қажетті жеке гигиена қағидаларын сақтау жағдайларымен қамтамасыз етілген. Ас блогы алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасымен жабдықталған.

Барлық үй жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымданулары жоқ. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардың қабырғалары, едендері, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс етіп жасалған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

29.11.2023ж. №164-165 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы; 30.11.2023ж. №165-166 су үлгілерінің микробиологиялық зерттеу хаттамалары ұсынылды; 09.11.2023ж. №66 жарықты өлшеу хаттамасы; 09.11.2023ж. №61 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; 09.11.2023ж. №11 электромагнитті өрісті өлшеу хаттамасы;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ	жоқ	жоқ
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, Есамбет көшесі, №33 А учаскесінде орналасқан Маңғыстау облысының білім басқармасының Мұнайлы ауданы бойынша білім бөлімінің «Шоғы Мұналулы атындағы №5 жалпы білім беру мектебі» КММ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № ҚР ДСМ-79 "Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы; ҚР ДСМ 20.02.2023ж. №26 «Сү көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; ҚР ДСМ 17.02.2022 жылғы № ҚР ДСМ-16 «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 29 шілдедегі № ҚР ДСМ-68 "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; ҚР ДСМ 25.12.2020ж. № ҚР ДСМ-331/2020 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының тармақтарына**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Мұнайлы ауданы, орам 14, № 5/2 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Мунайлинский район, квартал 14, дом № 5/2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исаева Ботагоз Усмановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



